Aste di messa a terra

■ PES1350 / PES1630 Asta di messa a terra poligonale



Applicazione

Per posizionare morse per la messa a terra temporanea di linee aeree di contatto.

Caratteristiche

Il giunto a baionetta ha un bloccaggio per perno come da ${\sf DIN48087}.$

Materiale

Tubo poligonale in fibra di vetro, parte superiore rinforzata con schiuma isolante

Legenda

- 1) PES1350
- 2) PES1630

Rif. Articolo	mm ← →						Kg	
645.210.000	1350 - 3950						2.8	1
Accessori								
	Guida della fu	ne per la mes	sa a terra 649	0.001.143				
Rif. Articolo								Kg
649.001.143								0.385
Accessori								
Bandiera di segnalamento 640.055.000								
Rif. Articolo	mm						Kg	
640.055.000	44							2
Accessori								
	Bandiera di segnalamento senza fissaggio 649.002.000							
Rif. Articolo	mm						Kg	
649.002.000	44							3
Accessori								
Borsa 649.001.130								
Rif. Articolo								Kg
649.001.130								0.8

Accessori								
Borsa 649.001.131								
Rif. Articolo								Kg
649.001.131								0.5



Specifiche tecnici: Asta di messa a terra poligonale PES1350 / PES1630

Articolo no.	645.210.000				
Lunghezza a	1350 - 3950 mm				
osservazione	1				
Specifiche commerciali					
Numero di tariffa doganale	85359000				
paese di origine	СН				
Texte					
osservazione	1				
Specificazione logistica					
Chilo / pezzo	2.8 kg				

