


Sicherheitsdachhaken gebogen

DH 1 G Dachhaken gebogen



Eigenschaften
Sicherheitsdachhaken gebogen aus Inox A2 gebogen, für die Montage mit seitlicher Ausrichtung
inkl. Anschlussgewinde für die H geprüfte Integration in den Blitzschutz.
Lieferung ohne Klemmplatte

Artikel-Nr.	E-Nummer									
310.002.002		H	Inox A2	1						10

Zubehör										
 Tellerkopf-Holzbauschraube D8x180mm 380.000.099										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.099		InoxA2	D. 8x180							50

Zubehör										
 Tellerkopf-Holzbauschraube D8x200mm 380.000.033										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.033		InoxA2	D. 8x200							50

Zubehör										
 Tellerkopf-Holzbauschraube D8x250mm 380.000.034										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.034		InoxA2	D. 8x250							50

Zubehör										
 Tellerkopf-Holzbauschraube D8x300mm 380.000.035										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.035		InoxA2	D. 8x300							50

Zubehör										
 Tellerkopf-Holzbauschraube D8x350mm 380.000.036										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.036		InoxA2	D. 8x350							50



Zubehör



Tellerkopf-Holzbauschraube D8x400mm 380.000.100

Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.100		InoxA2	D. 8x400							50

Zubehör



Klemmplatte mit Schraube 285.099.025

Artikel-Nr.	E-Nummer								
285.099.025	156 831 650	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10			25

Zubehör



Klemmplatte für 2 Leiter mit Schraube 260.071.002

Artikel-Nr.	E-Nummer								
260.071.002	156 831 660	H	ok	InoxA4	M10x25	6 - 10		a)	1

Technische Spezifikationen: **Dachhaken gebogen DH 1 G**

	310.002.002
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	Inox A2
Anzahl Personen	1
Prüfnormen	
Prüfnormen Europa	EN 517 Typ B
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	73089000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	9 kg

