


Fangstangen

■ FL 86 Fangstange für Wandmontage



Eigenschaften

Set inklusive Verbindungsklemme und Befestigungsmaterial.
Dimensioniert nach SIA 261 für Windlasten bis 1.1kN/m²
(150km/h).

Artikel-Nr.	E-Nummer									
272.861.005	156 953 010	Al	1000	10	D. 6x80					1
272.861.006	156 953 020	Al	1500	10	D. 6x80					1
272.861.007	156 953 030	Al	2000	10	D. 6x80					1
272.861.008	156 953 510	Al	2500	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.009	156 953 520	Al	3000	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.010	156 953 530	Al	3500	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.011	156 953 540	Al	4000	10 - 16	D. 6x80					1
272.861.012	156 953 260	Al	4500	10 - 50	M16x250					1
272.861.013	156 953 550	Al	5000	10 - 50	M16x250					1
272.861.015	156 953 080	Al	6000	10 - 50	M16x250					1
272.861.016	156 953 280	Al	6500	10 - 50	M16x250					1
272.861.017	156 953 070	Al	7000	10 - 50	M16x250					1
272.861.019	156 953 090	Al	8000	10 - 50	M16x250					1
272.861.025	156 953 100	Al	9000	10 - 70	M20x250					1
272.861.028	156 953 180	Al	10500	10 - 70	M20x250					1
272.861.030	156 953 190	Al	11500	10 - 70	M20x250					1
272.861.031	156 953 270	Al	12000	10 - 80	M20x250					1
270.883.005	156 953 040	InoxA2	1000	10	D. 6x80					1
270.883.006	156 953 050	InoxA2	1500	10	D. 6x80					1
270.883.007	156 953 060	InoxA2	2000	10	D. 6x80					1

Technische Spezifikationen: Fangstange für Wandmontage FL 86

	272.861.005	272.861.006	272.861.007	272.861.008
Material	Al			
Höhe H	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Aussendurchmesser	10 mm			
Schraube	D. 6x80			
Anschluss	Rundleiter			
Ausführung	Fangstange			
Oberfläche	unbehandelt			
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			

	272.861.009	272.861.010	272.861.011	272.861.012
Material	Al			
Höhe H	3000 mm	3500 mm	4000 mm	4500 mm
Aussendurchmesser	10 - 16 mm			10 - 50 mm
Schraube	D. 6x80			M16x250
Anschluss	Rundleiter			
Ausführung	Fangstange			
Oberfläche	unbehandelt			
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			

	272.861.013	272.861.015	272.861.016	272.861.017
Material	Al			
Höhe H	5000 mm	6000 mm	6500 mm	7000 mm
Aussendurchmesser	10 - 50 mm			
Schraube	M16x250			
Anschluss	Rundleiter			
Ausführung	Fangstange			
Oberfläche	unbehandelt			
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			

	272.861.019	272.861.025	272.861.028	272.861.030
Material	Al			
Höhe H	8000 mm	9000 mm	10500 mm	11500 mm
Aussendurchmesser	10 - 50 mm	10 - 70 mm		
Schraube	M16x250	M20x250		
Anschluss	Rundleiter			
Ausführung	Fangstange			
Oberfläche	unbehandelt			
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			



	272.861.031	270.883.005	270.883.006	270.883.007
Material	Al	InoxA2		
Höhe H	12000 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm
Aussendurchmesser	10 - 80 mm			
Schraube	M20x250	D. 6x80		
Anschluss	Rundleiter			
Ausführung	Fangstange			
Oberfläche	unbehandelt			
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	Nein			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CE			

