


Streckentrenner

FD3 Streckentrenner



**Anwendung**  
Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 100 km/h

**Material**  
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

**Legende**  
A) Ohne Regulierschraube für niedrige Betriebslasten  
B) Mit Regulierschraube für hohe Betriebslasten

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 655.300.018 | 100 - 152                                                                           | 5.6 - 6.9                                                                           | 450                                                                                 | 610                                                                                 | 435                                                                                 | 55                                                                                   | 1320                                                                                  | max.32                                                                                | B                                                                                     |

| Zubehör                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MH FS/FD/FO</b> |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Artikel-Nr.                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 690.070.000                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 24.7                                                                                  | 1                                                                                     |
| 655.300.000                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 2.8                                                                                   | 2                                                                                     |

| Zubehör                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SAL</b> |                                                                                     |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |                                                                                       |
| Artikel-Nr.                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 696.016.010                                                                                    | AI                                                                                  | 1610                                                                                |  |  |  |  |  |  | 1.2                                                                                   |



## Zubehör



## Spannschloss SSCH200-280

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 690.010.727 | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.023.727 | 200 - 280                                                                         | 15                                                                                |                                                                                   |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.025.727 | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 2                                                                                |
| 690.035.000 | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3                                                                                |
| 690.038.000 | 200 - 280                                                                         | 18                                                                                | 8                                                                                 |  |  |  |  | 0.163                                                                               | 1, 3, 4                                                                             |

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner FD3**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikel-Nr.                              | 655.300.018   |
| Fahrdraht Fläche                         | 100 - 152 mm² |
| Fahrdraht-Kerbe                          | 5.6 - 6.9 mm  |
| Kriechstrecke                            | 450 mm        |
| Länge zwischen Aufhängung                | 610 mm        |
| Länge zwischen Fahrdraht                 | 435 mm        |
| Funkenhornabstand                        | 55 mm         |
| Gesamtlänge                              | 1320 mm       |
| Empfohlene Betriebslast                  | max.32        |
| Spezifizierte mechanische Prüflast (SML) | 80 kN         |
| Mindest-Bruchlast des Streckentrenners   | 80 kN         |
| Texte                                    |               |
| Legende                                  | B             |
| Kommerzielle Spezifikation               |               |
| Zolltarifnummer                          | 85353000      |
| Ursprungsland                            | CH            |
| Texte                                    |               |
| Legende                                  | B             |
| Logistische Spezifikation                |               |
| Kilo / Stück                             | 13.3 kg       |

