Set articles béton

■ EAP Set S 42 P U4 Set point d'ancrage





Description

Set composé de une point d'ancrage EAP S, une support 42mm et une plaque de base béton en acier inoxydable A2. Installation avec goujons d'ancrage M10

Réf. article	Nombre-E			mm ↑	, C			VE Emb.
310.301.002		Н	InoxA2	300	42	4		1
310.401.002		Н	InoxA2	400	42	4		1
310.501.002		Н	InoxA2	500	42	4		1
310.601.002		Н	InoxA2	600	42	4		1
310.101.002		Н	InoxA2	100	42	4		0
310.201.002		Н	InoxA2	200	42	4		0
310.701.002		Н	InoxA2	700	42	4		0
310.801.002		Н	InoxA2	800	42	4		0
310.901.002		Н	InoxA2	900	42	4		0



Caractéristiques techniques: Set point d'ancrage EAP Set S 42 P U4

	040,004,000	0.10.101.000	010 501 000	1 040 004 000					
	310.301.002	310.401.002	310.501.002	310.601.002					
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	Н								
Matériel		InoxA2							
Hauteur H	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm					
Diamètre extérieur	42 mm								
Nombre de personne	4								
Spécifications commerciales									
Numéro de tarif douanier		73089000							
pays d'origine		CH							
		T							
	310.101.002	310.201.002	310.701.002	310.801.002					
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)	Н								
Matériel	InoxA2								
Hauteur H	100 mm	200 mm	700 mm	800 mm					
Diamètre extérieur	42 mm								
Nombre de personne	4								
Spécifications commerciales									
Numéro de tarif douanier	73089000								
pays d'origine	CH								
		310.901.002							
Approuvé classe H / N (EN 62561-1)		Н							
Matériel		InoxA2							
Hauteur H		900 mm							
Diamètre extérieur	42 mm								
Nombre de personne		4							
Spécifications commerciales									
Numéro de tarif douanier		73089000							
pays d'origine		С	Н						

