Supports du système Multi pour bois, beton et acier

SST 2DSF8 P U4 Guide-câble





Description

Guide-câble traversable 2D en Inox A2 pour ligne de vie 8mm et glisseur GL8 pour béton, bois et constructions métallique monté sur plaques de base M16 y compris la connexion testée classe H pour l'intégration dans le système de protection foudre

Réf. article	Nombre-E			mm I←→I	mm ← b	mm h <u>↓</u>	, C			VE Emb.	
Plaque de base béton, bois et acier P U4											
310.003.002			InoxA2	188	188	30			4	1	
C	Vis M16										
951.04.355			InoxA4					M16x35		25	
0	Cale biaise	ULS									
953.04.069			Inox A2			6		M16		500	
Guide-câble traversable 2D 2DSF8											
320.000.013			InoxA2						4	1	
Accessoires	S										
		crage S-KAH	I 10/10x92 A	4 380.000.21	7						
Réf. article	Nombre-E							Kg	Kg VE Emb.	VE Emb.	
380.000.217		InoxA4	M10x92				Sormat	0.0604	2.5	40	
Accessoire	s										
Vis à bois tête disque D8x60mm 380.000.246											
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.	
380.000.246		InoxA2	D. 8x60							100	
Accessire											
Accessoires Vis à bois tête disque D. 8x100mm 380.000.097											
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.	
		. — .									



Accessoires											
Vis à bois tête disque D. 8x120mm 380.000.203											
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.	
380.000.203		InoxA2	D. 8x120							50	
Accessoires											
Vis à bois tête disque D. 8x140mm 380.000.032											
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.	
380.000.032		InoxA2	D. 8x140							50	
	•					•		•	•		
Accessoire	s										
Vis à bois tête disque D. 8x160mm 380.000.098											
Réf. article	Nombre-E									VE Emb.	
380.000.098		InoxA2	D. 8x160							50	
		•				•	•	•	•		
Accessoires											
Câble de connexion FL 16											
Réf. article	Nombre-E	H		mm²	mm ← →					VE Emb.	
280.103.011	280.103.011	Н	CuvSn	16	800					10	
280.103.012	156 940 390	Н	CuvSn	16	1200					10	