



OCK145



Application

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter en CuNiSi / Cône en AlBz

Réf. article	Nombre-E	<<N>>	mm Ø	mm²	mm Ø	mm²				Kg
615.150.041		D5	4.9	5						0.55
615.151.002		D6	5.9	6						0.55
615.152.027		D8	7.9	8						0.54
615.156.102		S50	8.9	50						0.54
615.153.103		FD70			9.8	70				0.54
615.154.150		FD85			10.8	85				0.53
615.157.103		S70	10.8	70						0.54
615.155.151		FD100			12.8	100				0.53
615.158.104		S95	12.8	95						0.53

Caractéristiques techniques: **OCK145**

	615.150.041	615.151.002	615.152.027	615.156.102
ferroviaire produit nom	D5	D6	D8	S50
Diamètre câble porteur	4.9 mm	5.9 mm	7.9 mm	8.9 mm
Section câble porteurs	5 mm²	6 mm²	8 mm²	50 mm²
Diamètre fil de contact				
Section fil de contact				
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	0	85359000		
pays d'origine	indéfini	CH		
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.55 kg		0.54 kg	

	615.153.103	615.154.150	615.157.103	615.155.151
ferroviaire produit nom	FD70	FD85	S70	FD100
Diamètre câble porteur			10.8 mm	
Section câble porteurs			70 mm²	
Diamètre fil de contact	9.8 mm	10.8 mm		12.8 mm
Section fil de contact	70 mm²	85 mm²		100 mm²
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	0	85359000		
pays d'origine	indéfini	CH		
Spécifications logistiques				
Kilo / pièce	0.54 kg	0.53 kg	0.54 kg	0.53 kg

	615.158.104
ferroviaire produit nom	S95
Diamètre câble porteur	12.8 mm
Section câble porteurs	95 mm ²
Diamètre fil de contact	
Section fil de contact	
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.53 kg