

Raccord flexible rond

PA 34 Raccord flexible rond



Description
Isolé jaune/vert
Longueur = centre de trou à centre de trou
Longueur spéciale sur demande

Réf. article	Nombre-E									
265.051.000	156 940 930	Cu	16	300	8.5					10
265.051.050	156 942 930	Cu	16	500	8.5					10
265.051.120	156 944 930	Cu	16	1200	8.5					10
265.051.200	156 945 930	Cu	16	2000	8.5					10
265.053.000	156 940 940	Cu	25	300	8.5					10
265.060.000	156 941 910	Cu	25	500	8.5					10
265.081.051	156 941 040	Cu	50	500	8.5					10
265.081.020	156 941 140	Cu	50	200	10.5					10
265.081.030	156 941 940	Cu	50	300	10.5					10
265.081.050	156 941 240	Cu	50	500	10.5					10
260.000.002	156 941 340	Cu	50	700	10.5					10
265.081.060	156 946 930	Cu	50	1000	10.5					10
265.081.031	156 941 640	Cu	50	300	13					10

Caractéristiques techniques: **Raccord flexible rond PA 34**

	265.051.000	265.051.050	265.051.120	265.051.200
Matériel	Cu			
Matière de conducteur	Cu, nu			
Avec cosses de câbles	Oui			
Section nominale de conducteur	16 mm²			
Longueur a	300 mm	500 mm	1200 mm	2000 mm
Isolé	Oui			
Forme de conducteur	rond			
Diamètre de boucle	8.5 mm			
Diamètre extérieur ca.	7 mm			
Classe de conducteur	Kl.5 = à fil fin			
Sans halogène	Oui			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85444900		85444992	85444900
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.683 kg	0.985 kg		
	265.053.000	265.060.000	265.081.051	265.081.020
Matériel	Cu			
Matière de conducteur	Cu, nu			
Avec cosses de câbles	Oui			
Section nominale de conducteur	25 mm²		50 mm²	
Longueur a	300 mm	500 mm		200 mm
Isolé	Oui			
Forme de conducteur	rond			
Diamètre de boucle	8.5 mm			10.5 mm
Diamètre extérieur ca.	9 mm		12 mm	
Classe de conducteur	Kl.5 = à fil fin			
Sans halogène	Oui			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85444900			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	0.968 kg	1.485 kg		
	265.081.030	265.081.050	260.000.002	265.081.060
Matériel	Cu			
Matière de conducteur	Cu, nu			
Avec cosses de câbles	Oui			
Section nominale de conducteur	50 mm²			
Longueur a	300 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
Isolé	Oui			
Forme de conducteur	rond			
Diamètre de boucle	10.5 mm			
Diamètre extérieur ca.	12 mm			
Classe de conducteur	Kl.5 = à fil fin			
Sans halogène	Oui			
Spécifications commerciales				
Numéro de tarif douanier	85444900			
pays d'origine	CH			
Spécifications logistiques				
VPE Poids	2.15 kg			



	265.081.031
Matériel	Cu
Matière de conducteur	Cu, nu
Avec cosses de câbles	Oui
Section nominale de conducteur	50 mm ²
Longueur a	300 mm
Isolé	Oui
Forme de conducteur	rond
Diamètre de boucle	13 mm
Diamètre extérieur ca.	12 mm
Classe de conducteur	K1.5 = à fil fin
Sans halogène	Oui
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85444900
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	