


Raccordo flessibile rotondo

PA 34 Raccordo flessibile rotondo



Caratteristiche
Isolato giallo/verde
Lunghezza = da foro centrale a foro centrale
Lunghezza speciale su richiesta

Rif. Articolo	Numéro-E									
265.051.000	156 940 930	Cu	16	300	8.5					10
265.051.050	156 942 930	Cu	16	500	8.5					10
265.051.120	156 944 930	Cu	16	1200	8.5					10
265.051.200	156 945 930	Cu	16	2000	8.5					10
265.053.000	156 940 940	Cu	25	300	8.5					10
265.060.000	156 941 910	Cu	25	500	8.5					10
265.081.051	156 941 040	Cu	50	500	8.5					10
265.081.020	156 941 140	Cu	50	200	10.5					10
265.081.030	156 941 940	Cu	50	300	10.5					10
265.081.050	156 941 240	Cu	50	500	10.5					10
260.000.002	156 941 340	Cu	50	700	10.5					10
265.081.060	156 946 930	Cu	50	1000	10.5					10
265.081.031	156 941 640	Cu	50	300	13					10

Specifiche tecnici: **Raccordo flessibile rotondo PA 34**

	265.051.000	265.051.050	265.051.120	265.051.200
Materiale	Cu			
Materiale del conduttore	Cu, non trattato			
Con capicorda	Sì			
Sezione nominale del conduttore	16 mm²			
Lunghezza a	300 mm	500 mm	1200 mm	2000 mm
Isolato	Sì			
Forma del conduttore	tondo			
Diametro occhiolo	8.5 mm			
Diametro esterno ca.	7 mm			
Classe del conduttore	mors. 5 = a filo sottile			
Senza alogeni	Sì			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85444900		85444992	85444900
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.683 kg	0.985 kg		
	265.053.000	265.060.000	265.081.051	265.081.020
Materiale	Cu			
Materiale del conduttore	Cu, non trattato			
Con capicorda	Sì			
Sezione nominale del conduttore	25 mm²		50 mm²	
Lunghezza a	300 mm	500 mm		200 mm
Isolato	Sì			
Forma del conduttore	tondo			
Diametro occhiolo	8.5 mm			10.5 mm
Diametro esterno ca.	9 mm		12 mm	
Classe del conduttore	mors. 5 = a filo sottile			
Senza alogeni	Sì			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85444900			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	0.968 kg	1.485 kg		
	265.081.030	265.081.050	260.000.002	265.081.060
Materiale	Cu			
Materiale del conduttore	Cu, non trattato			
Con capicorda	Sì			
Sezione nominale del conduttore	50 mm²			
Lunghezza a	300 mm	500 mm	700 mm	1000 mm
Isolato	Sì			
Forma del conduttore	tondo			
Diametro occhiolo	10.5 mm			
Diametro esterno ca.	12 mm			
Classe del conduttore	mors. 5 = a filo sottile			
Senza alogeni	Sì			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85444900			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
VPE Peso	2.15 kg			



	265.081.031
Materiale	Cu
Materiale del conduttore	Cu, non trattato
Con capicorda	Sì
Sezione nominale del conduttore	50 mm ²
Lunghezza a	300 mm
Isolato	Sì
Forma del conduttore	tondo
Diametro occhiolo	13 mm
Diametro esterno ca.	12 mm
Classe del conduttore	mors. 5 = a filo sottile
Senza alogeni	Sì
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85444900
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	