
Supporti 16mm

SP 16 H Supporto



Caratteristiche

Supporto Ø 16mm in inox A2 per il montaggio modulare M16 del punto di ancoraggio e sistema di cavi su travi d'acciaio

Rif. Articolo	Numéro-E		mm †	, C				VE Emb.
310.104.001		InoxA2	100	16	4			1
310.204.001		InoxA2	200	16	4			1
310.304.001		InoxA2	300	16	4			1
310.404.001		InoxA2	400	16	4			1
310.504.001		InoxA2	500	16	4			1



Specifiche tecnici: Supporto SP 16 H

	310.104.001	310.204.001	310.304.001	310.404.001					
Materiale	InoxA2								
Altezza H	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm					
Diametro esterno	16 mm								
Numero di supporti di persona		4							
Filettatura punto d'ancora		M16							
Filettatura fondazione		M16							
Specifiche commerciali									
Numero di tariffa doganale		73089000							
paese di origine	H								
Specificazione logistica									
VPE Peso	0.56 kg	0.72 kg	0.88 kg	1.04 kg					
	210 504 001								
Manadala	310.504.001								
Materiale		InoxA2							
Altezza H		500 mm							
Diametro esterno		16 mm							
Numero di supporti di persona		4							
Filettatura punto d'ancora		M16							
Filettatura fondazione		M16							
Specifiche commerciali									
Numero di tariffa doganale		73089000							
paese di origine		CH							
Specificazione logistica									
		1.2 kg							

